

**Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы**  
"Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"  
муниципальной программы "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Химки"

№ п/п	Наименование показателя реализации мероприятий подпрограммы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источники получения информации
1	2	3	4	5
1.	<b>Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"</b>			
1.1.	Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием	%	<p>Оценивается доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием на территории городского округа Химки.</p> <p>Методика расчета показателя:  <math>\Delta A = A_{кт} / A_{от}</math>, где:  <math>A_{к}</math> - количество актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием;  <math>A_{о}</math> - общее количество схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, требующих актуализацию в соответствии с единым техническим заданием</p>	Форма КС-2 муниципального контракта по актуализации схемы теплоснабжения
1.2.	Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	%	<p>Оценивается динамика изменения доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой на территории городского округа Химки.</p> <p>Методика расчета показателя:  <math>\Delta N = N_{д} / N_{об} * 100</math>, где:  <math>N_{д}</math> - количество населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой;  <math>N_{об}</math> - Общее количество человек, проживающих в городском округе Химки</p>	Годовая форма федерального статистического наблюдения № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»

1.3.	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	ед./ тыс.куб.м/ сутки	Оценивается динамика количества построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и водоподготовки. Методика расчета показателя: К = количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций водоподготовки	Инвестиционные проекты
1.4.	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	Оценивается динамика изменения доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения на территории городского округа Химки. Методика расчета показателя: $\Delta C = \text{Соч} / \text{Соо} * 100$ , где: Соч -объем сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям; Соо - общий объем сточных вод	Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе канализации» отдельной канализационной сети»
1.5.	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	ед.	Оценивается динамика изменения протяженности канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние. Методика расчета показателя: Количественный показатель. $\Delta L$ - количество канализационных коллекторов, приведенных в надлежащее состояние выраженная в единицах	Форма № 1-канализация
1.6.	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D)	%	Оценивается доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D). Рассчитывается по формуле: $K = K_c / K_d$ , где: Kс- количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D). Kд - общее количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности в городском округе Химки.	Сводный отчет АИС "ГЖИ"

1.7.	Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	%	<p>Оценивается динамика изменения доли многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на территории городского округа Химки.</p> <p>Рассчитывается по формуле:  <math>Доп = Nоп/No*100</math>, где:  <math>Nоп</math> - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов.  <math>No</math> - общее количество многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Химки</p>	Форма КС-2 к муниципальному контракту. Акт о приемке выполненных работ
1.8.	Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения	%	<p>Оценивается динамика изменения доли современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения на территории городского округа Химки.</p> <p>Рассчитывается по формуле:  <math>Дсэс = Nсэс/Nсо*100</math>, где:  <math>Nсэс</math> - количество современных энергоэффективных светильников;  <math>Nсо</math> - общее количество светильников наружного освещения на территории городского округа Химки</p>	Отчет "Сведения об инженерной инфраструктуре городского округа Химки"
1.9.	Доля освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности улиц, проездов, набережных	%	<p>Оценивается динамика изменения доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.</p> <p>Рассчитывается по формуле:  <math>Досв = Lon / Lоб*100</math>, где:  <math>Lon</math> - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км;  <math>Lоб</math> - общая протяженность улиц, проездов, набережных городского округа Химки, км</p>	Отчет "Сведения об инженерной инфраструктуре городского округа Химки"
1.10.	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью	ед./ тыс.куб.м/ сутки	Определяется как фактическое количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод в городском округе Химки на конец отчетного периода	Отчет "Сведения об инженерной инфраструктуре городского округа Химки"

1.11.	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры	ед.	Определяется как фактическое количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе Химки на конец отчетного периода	Отчет "Сведения об инженерной инфраструктуре городского округа Химки"
1.12.	Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах	балл	<p>Определяется по формуле:  <math display="block">Оп = (10 - (10 * КТН_i / КТН_{i\max})) + (10 - (10 * Т_i / Т_{i\max})) + (10 - (10 * Ж_i / Ж_{i\max})) - N_{сокр}</math> где Оп – оценка показателя муниципального образования;  КТН<sub>i</sub> – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период;  КТН<sub>i</sub>max – максимальное значение КТН<sub>i</sub> из 67 муниципальных образований;  Т<sub>i</sub> – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;  Т<sub>i</sub>max – максимальное значение Т<sub>i</sub> из 67 муниципальных образований;  Ж<sub>i</sub> – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;  Ж<sub>i</sub>max – максимальное значение Ж<sub>i</sub> из 67 муниципальных образований;  N<sub>сокр</sub> – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу).</p> <p>При получении расчётного значения показателя, равного отрицательной величине, итоговое значение показателя принимается равным 0 баллам.</p> <p>При этом учитываются только те технологические нарушения (аварии, инциденты) на коммунальных объектах, в результате которых под отключение попал (или мог попасть) 1 МКД и более. Внутридомовые неисправности, влекущие отключение отдельных стояков, в расчет не берутся.</p>	Значения оценок КТН <sub>i</sub> max, Т <sub>i</sub> max, Ж <sub>i</sub> max по итогам каждого отчётного периода рассчитываются Министерством ЖКХ МО и предоставляются муниципальным образованиям не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным периодом (по итогам года – не позднее 3 декабря отчетного года)

1.13.	Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области	балл	<p>Определяется как значение отношения количества организаций, утвердивших инвестиционные программы, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, к общему количеству организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области, умноженное на 10.</p> <p>Чем больше организаций, утвердивших инвестиционные программы, тем выше балл, но не более 10 баллов.</p> <p>Определяется по формуле: <math>Дип = 10 \times (Qип / Qобщ)</math>, где Дип – оценка показателя муниципального образования; Qип – количество организаций, утвердивших инвестиционные программы (шт.); Qобщ – общее количество организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области (шт.).</p>	Значение показателя формируется на основании ежеквартальной отчетности муниципальных образований в Конструкторе форм в ГАСУ по итогам реализации РСО инвестиционных программ.
1.14.	ЖКХ без долгов - задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы	тыс. руб./ тыс. чел.	<p>Определяется как отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс./чел.</p> <p>Сумма задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) должна включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- просроченную задолженность Ресурсоснабжающим организациям (далее – РСО) за потребленный природный газ вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех РСО, которые находятся в состоянии банкротства;</li> <li>- просроченную задолженность РСО и управляющих организаций за потребленную электроэнергию вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства.</li> </ul>	Значение показателя формируется на основании отчетности РСО.

1.15.	Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов	%	<p>Показатель характеризует оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и рассчитывается как:  <math display="block">\text{Опу} = (\text{Кпу.хвс} / \text{Кмкд.хвс} + \text{Кпу.гвс} / \text{Кмкд.гвс} + \text{Кпу.тэ} / \text{Кмкд.тэ} + \text{Кпу.ээ} / \text{Кмкд.ээ}) / 4 \times 100\%</math> где:  Опу - доля многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу.хвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, единица;  Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, единица;  Кпу.гвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, единица;  Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, единица;  Кпу.тэ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, единица;  Кмкд.тэ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, единица;  Кпу.ээ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, единица;  Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, единица.</p>	<p>Ведомственные данные  Министерства энергетики  Московской области и Главного  управления Московской области  «Государственная жилищная  инспекция Московской области»</p>
-------	---	---	--	--

1.16.	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Московской области к осенне-зимнему периоду	%	<p>Оценивается уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки к осенне-зимнему периоду. Методика расчета показателя:          Рассчитывается по формуле:  <math>Y = N_{г} / N_{о}</math>, где:  <math>N_{г}</math> - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки, готовых к осенне-зимнему периоду.  <math>N_{о}</math> - общее количество объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки</p>	<p>Форма федерального государственного статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»</p>
-------	--	---	--	--

Приложение № 8  
одского округа Химки  
дском округе Химки"

Периодичность представления
6
Ежеквартально
Ежеквартально



Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально

Ежеквартально