

Приложение 3
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Химки
Московской области
от «___» _____ 2021 № _____

Формы решения о предоставлении Муниципальной услуги

1. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов объекта капитального строительства:

Регистрационный №	<input type="text"/>
Дата регистрации	<input type="text"/>

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации городского
округа Химки Московской области

ПАСПОРТ

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Вид работ: <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>	
2. Вид объекта: <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>	
3. Наименование объекта: <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>	
4. Адрес объекта: <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>	
Кадастровый номер объекта капитального строительства:	<input type="text"/>	
Регион:	<input type="text" value="Московская область"/>	
Городской округ:	<input type="text"/>	
Населенный пункт (при наличии):	<input type="text"/>	
Элемент улично-дорожной сети:	<input type="text"/>	
Номер здания, строения, сооружения:	<input type="text"/>	
5. Основные параметры объекта: <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>		
Количество этажей: <input type="text"/>	Мансарда: <input type="checkbox"/>	Форма крыши: <input type="text"/>
Декор: <input type="text"/>	Цокольный этаж: <input type="checkbox"/>	Расположение: <input type="text"/>
Построен до середины 50-х гг. XX в.: <input type="text"/>		

6. Внешний вид объекта:

Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

Отделка цоколя:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1:	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n:	материал:		цвет:		текстура:	
Отделка стен:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Отделка колонн:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Балконы:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Лоджии:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Оконные блоки:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Оконные откосы:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Оконные наличники:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Подоконные сливы:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Дверные блоки:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Дверные наличники:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Витражные конструкции						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Руст:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Балюстрада:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Карнизы:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Филенки:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Пилоны:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Лепной декор:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Иной декор:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Кровля:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Ограждение кровли:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Подшивка свесов кровли:

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Трубы водостока:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Площадка входа:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n вход n	материал:		цвет:		текстура:	

Входная лестница:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n вход n	материал:		цвет:		текстура:	

Входной пандус:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n вход n	материал:		цвет:		текстура:	

Ограждение площадки, лестницы, пандуса:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n вход n	материал:		цвет:		текстура:	

Эвакуационная лестница:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Козырек (навес):
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Маркизы:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Маркизы:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

Тонировка дверей:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>

Тонировка окон:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>

Тонировка витража:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>

Иные элементы:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

7. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности объекта:*Указывается в соответствии с Запросом (пункт заполняется при наличии изображений в запросе)*

<input type="text"/>	тематика:	<input type="text"/>	цвета:	<input type="text"/>	способ нанесения:	<input type="text"/>
----------------------	-----------	----------------------	--------	----------------------	-------------------	----------------------

8. При проведении работ и содержании внешних поверхностей объекта не допускаются:

эксплуатационные деформации внешних поверхностей:	растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада
---	--

рекламные конструкции:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока договора на установку эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации
------------------------	---

средства информации:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации
----------------------	---

сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:	самовольно размещенные эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации
---	--

находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки

самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам

самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов
--

балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.)
--

объекты, установленные на внешних поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения
--

вандальные изображения

размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей
--

отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях объекта для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
--

нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с <i>Указывается дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте</i>	<input type="text"/>	квартала	<input type="text"/>	года
--	----------------------	----------	----------------------	------

2. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов **некапитального строения (сооружения):**

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации городского округа Химки Московской области

ПАСПОРТ

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НЕКАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

1. Вид работ:
Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид некапитального строения (сооружения):
Указывается в соответствии с Запросом

3. Наименование некапитального строения (сооружения):
Указывается в соответствии с Запросом

4. Адресный ориентир некапитального строения (сооружения):
Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер земельного участка или Разрешение на размещение

Регион: Московская область

Городской округ:

Населенный пункт (при наличии):

Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное:

5. Основные параметры некапитального строения (сооружения):
Указывается в соответствии с Запросом

Наличие помещений: Наличие помещений для посетителей: не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения (сооружения)

Декор:

6. Внешний вид некапитального строения (сооружения):
Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

Отделка цоколя:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1:	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n:	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Отделка стен: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Отделка колонн: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Оконные блоки: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Оконные откосы: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Оконные наличники: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Подоконные сливы: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Дверные блоки: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Дверные наличники: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Витражные конструкции: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Карнизы: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Филенки: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Пилоны: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Иной декор: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Кровля: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Ограждение кровли: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>			
фасад 1	материал:		цвет: <input type="text"/>
фасад n	материал:		цвет: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
			текстура: <input type="text"/>
Подшивка свесов кровли:			

<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Трубы водостока:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Площадка входа:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Входная лестница:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Входной пандус:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Ограждение площадки, лестницы, пандуса:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Козырек (навес):						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Декоративные экраны для кондиционеров:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Маркизы:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
Тонировка дверей:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
Тонировка окон:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
Тонировка витража:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
Иные элементы:						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

7. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

<input type="text"/>	тематика:	<input type="text"/>	цвета:	<input type="text"/>	способ нанесения:	<input type="text"/>
----------------------	-----------	----------------------	--------	----------------------	-------------------	----------------------

8. При проведении работ и содержании внешних поверхностей некапитального строения (сооружения) не допускаются:

эксплуатационные деформации внешних поверхностей:	растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада
---	--

рекламные конструкции:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока договора на установку эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации
------------------------	---

средства информации:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации
----------------------	---

самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам

объекты, установленные на внешних поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения

вандальные изображения

размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей

отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения) для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с квартала года

9. Срок действия Колористического паспорта:

Указывается в соответствии с Запросом

3. Форма для заполнения паспорта колористического решения ограждения:

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации городского округа Химки Московской области

ПАСПОРТ

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Вид работ:

Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

3. Адресный ориентир ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер земельного участка или Разрешение на размещение

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт:

улица:

4. Основные параметры ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Высота секций: <input type="text"/>	Обоснование высоты секций более 3 м: <input type="text"/>	Проницаемость секций для взгляда: <input type="text"/>
	Высота ворот: <input type="text"/>	Высота калиток: <input type="text"/>
	Высота стоек (столбов): <input type="text"/>	Высота шлагбаума: <input type="text"/>

5. Внешний вид ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

Стойки (столбы): <small>Указывается при наличии в Запросе</small>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
Заполнение секций: <small>Указывается при наличии в Запросе</small>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
Ворота: <small>Указывается при наличии в Запросе</small>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
Калитка: <small>Указывается при наличии в Запросе</small>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
Шлагбаум: <small>Указывается при наличии в Запросе</small>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>

6. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом (пункт заполняется при наличии изображений в запросе)

<input type="text"/>	тематика: <input type="text"/>	цвета: <input type="text"/>	способ нанесения: <input type="text"/>
----------------------	--------------------------------	-----------------------------	--

7. При содержании ограждения не допускаются:

ветхие и аварийные ограждения	
окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок	
эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)	
подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов	
загрязнения, вандальные изображения	
рекламные конструкции:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока договора на установку эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации
создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м	
ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение	
отклонение по вертикали более 5 градусов	

8. Срок действия Колористического паспорта:

Указывается в соответствии с Запросом