

Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы
"Благоустройство территорий городского округа Химки"
муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

№ п/п	Наименование показателя реализации мероприятий подпрограммы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источники получения информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
1.	Подпрограмма "Благоустройство территорий городского округа Химки"				
1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	ед.	Определяется как количество отловленных безнадзорных животных на территории городского округа Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.2.	Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, несанкционированно установленных на территории городского округа Химки	ед.	Определяется как количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, несанкционированно установленных на территории городского округа Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.3.	Количество приобретенной техники	ед.	Количественный показатель. Определяется как количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.4.	Обеспечение городских мероприятий МТК и мусорными контейнерами	%	Определяется как доля городских мероприятий обеспеченных МТК и мусорными контейнерами к общему количеству городских мероприятий. Рассчитывается по формуле: $K = K_{мтк} / K_{ом}$, где: K _{мтк} - количество городских мероприятий обеспеченных МТК и мусорными контейнерами в городском округе Химки; K _д - общее количество городских мероприятий в городском округе Химки	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально

1.5.	Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в МО" по которым выставлены штрафы на 1 тыс. населения	ед./ тыс.чел.	<p>Определяется как соотношение количества выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований на тысячу населения городского округа Химки.</p> $K = K_{вн} * 1000 / S,$ <p>где: $K_{вн}$ - количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований; S - количество человек, проживающих в городском округе Химки</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.6.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт*ч/ кв.м	<p>Оценивается динамика изменения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения.</p> <p>Рассчитывается по формуле: $U_{эуо} = O_{Пэуо} / S_{уо},$ где: $O_{Пэуо}$ - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования. $S_{уо}$ - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года</p>	Форма КС-2 к муниципальному контракту. Акт о приемке выполненных работ. Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально
1.7.	Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	%	<p>Оценивается динамика изменения доли аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения на территории городского округа Химки.</p> <p>Рассчитывается по формуле: $D_{ао} = N_{ао} / N_{оо} * 100,$ где: $N_{ао}$ - количество аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы; $N_{оо}$ - общем количестве опор наружного освещения на территории городского округа Химки</p>	Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально

1.8.	Доля улиц, проездов, набережных, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	%	<p>Оценивается динамика изменения доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.</p> <p>Рассчитывается по формуле: $Досв = L_{он} / L_{об} * 100$, где: $L_{он}$ - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км; $L_{об}$ - общая протяженность улиц, проездов, набережных городского округа Химки, км</p>	Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально
------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------

1.9.	Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха; -пешеходные зоны; -набережные; -скверы; -площади	ед.	Определяется как количество благоустроенных общественных территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.10.	Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	шт.	Определяется как количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.11.	Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	шт.	Определяется как количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.12.	Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий	кв.м	Определяется как фактическое увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.13.	Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников	%	Оценивается динамика изменения уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. Рассчитывается по формуле: $D_{сип} = L_{сип} / L_0$, где: $L_{сип}$ - протяженность самонесущего изолированного провода (СИП) и кабельных линий на территории городского округа Химки, км; L_0 - общая протяженность линий наружного освещения городского округа Химки	Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально
1.14.	Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения	ед./ тыс.чел.	Определяется как отношение количества всех технологических нарушений, произошедших на объектах и системах ЖКХ в отчетный период к численности всего населения	Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1-ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 17.07.2015 № 327. Годовые формы федерального статистического наблюдения № 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 № 343	Ежеквартально

1.15.	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Московской области к осенне-зимнему периоду	%	<p>Оценивается уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки к осенне-зимнему периоду. Методика расчета показателя: Рассчитывается по формуле: $Y = N_{\Gamma} / N_0$, где: N_{Γ} - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки, готовых к осенне-зимнему периоду. N_0 - общее количество объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки</p>	Форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»	Ежеквартально
1.16.	Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области	%	<p>Показатель рассчитывается как: $\text{Досв} = \text{Посв} / \text{Побщ} * 100\%$, где: Досв- приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км</p>	<p>Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562</p>	Ежеквартально

1.17.	Количество малых архитектурных форм, мебели, ограждений, декоративно-художественного (праздничного) освещения, уличного коммунально-бытового оборудования на территориях городского округа Химки	ед.	Определяется как фактическое количество объектов малых архитектурных форм, мебели, ограждений, декоративно-художественного (праздничного) освещения, уличного коммунально-бытового оборудования в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
-------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---------------

1.18.	«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям	%	<p>Оценивается динамика изменения доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.</p> <p>Рассчитывается по формуле: $Досв = L_{он} / L_{об} * 100$, где: $L_{он}$ - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км; $L_{об}$ - общая протяженность улиц, проездов, набережных городского округа Химки, км</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.19.	Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением	%	<p>Оценивается динамика изменения доли светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, в общем количестве светильников наружного освещения на территории городского округа Химки.</p> <p>Рассчитывается по формуле: $Дсас = N_{сас} / N_{со} * 100$, где: $N_{сас}$ - количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением $N_{со}$ - общее количество светильников наружного освещения на территории городского округа Химки</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.20.	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	%	<p>Рассчитывается по формуле: $Дркот = P_{кот} / P_p * 100\%$ $Дркот$ - доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий $P_{кот}$ - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий P_p — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально

1.21.	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	Рассчитывается по формуле: $D_{ркдт} = R_{кдт} / P_p * 100\%$ $D_{ркдт}$ - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий $R_{кдт}$ - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) P_p - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.22.	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	Рассчитывается по формуле: $D_{дтуг} = T_{уг} / T_{общ} * 100\%$ $D_{дтуг}$ - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий $T_{уг}$ - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года $T_{общ}$ - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально