

Приложение № 3  
к муниципальной программе городского округа Химки  
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы по подпрограммам  
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"**

№ п/п	Наименование показателя реализации мероприятий подпрограммы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источник данных	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
<b>1. Подпрограмма 1 "Чистая вода"</b>					
1.1.	Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения	%/чел.	Определяется как отношение численности населения, обеспеченногодоброкачественной и условно-доброка- чественной питьевой водой, к общей численности населения	Государственная автоматизированная система «Управление» Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации»	Годовая
1.2.	Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки	единица	Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ	Государственная автоматизированная система «Управление»	Ежеквартальная
<b>2. Подпрограмма 2 "Системы водоотведения"</b>					
2.1.	Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	%	Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на " Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов.	Государственная автоматизированная система «Управление» Годова форма федерального статистического наблюдения № 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)"	Годовая

2.2.	Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью.	ед./тыс. куб. м	Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ	Государственная автоматизированная система «Управление»	Ежеквартальная
2.3.	Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций	единица	Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ	Государственная автоматизированная система «Управление»	Ежеквартальная
3.	<b>Подпрограмма 3 "Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами"</b>				
3.1.	Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)	единица	Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ	Государственная автоматизированная система «Управление»	Ежеквартальная
3.2.	Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.	процент	$D=(Aстс+Авсиво+Апкр)/3*100\%$ , где: D - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов; Aстс - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения; Авсиво - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения; Апкр - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры.	Государственная автоматизированная система «Управление»	Ежеквартальная

4.	<b>Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"</b>				
4.1.	Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D).	процент	$Д = M / K * 100\%, \text{ где:}$ <p>Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D).</p> <p>M - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (A, B, C, D);</p> <p>K - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета.</p>	Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области	Ежегодная
4.2.	Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов	процент	$Д = M / K * 100\%, \text{ где:}$ <p>Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов</p> <p>M - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;</p> <p>K - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета.</p>	1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области 2) Государственная автоматизированная система «Управление»	Ежеквартальная
4.3.	Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета	процент	$Д = M / K * 100\%, \text{ где:}$ <p>Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;</p> <p>M - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;</p> <p>K - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.</p>	1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области".	Ежеквартальная

4.4.	Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности.	процент	$\text{Д} = \text{M} / \text{K} * 100\%$ , где: Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.	1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области "Государственная жилищная инспекция Московской области".	Ежеквартальная
5.	<b>Подпрограмма 8 "Обеспечивающая подпрограмма"</b>				
5.1.	Комиссия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	да/нет	Наличие комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Приказ о создании комиссии по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Ежеквартальная