

**Методика расчета значений показателей реализации мероприятий подпрограммы**  
"Благоустройство территорий городского округа Химки"  
муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Химки"

№ п/п	Наименование показателя реализации мероприятий подпрограммы	Единица измерения	Методика расчета показателя	Источники получения информации	Периодичность представления
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Подпрограмма "Благоустройство территорий городского округа Химки"</b>				
1.1.	Количество отловленных безнадзорных животных	ед.	Определяется как количество отловленных безнадзорных животных на территории городского округа Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.2.	Количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, несанкционированно установленных на территории городского округа Химки	ед.	Определяется как количество вывезенных тентов-укрытий, брошенных автомобилей и иных объектов, несанкционированно установленных на территории городского округа Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.3.	Количество приобретенной техники	ед.	Количественный показатель. Определяется как количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.4.	Обеспечение городских мероприятий МТК и мусорными контейнерами	%	Определяется как доля городских мероприятий обеспеченных МТК и мусорными контейнерами к общему количеству городских мероприятий. Рассчитывается по формуле: $K = K_{\text{мтк}} / K_{\text{ом}}$ , где: K <sub>мтк</sub> - количество городских мероприятий обеспеченных МТК и мусорными контейнерами в городском округе Химки; K <sub>д</sub> - общее количество городских мероприятий в городском округе Химки	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально

1.5.	Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в МО" по которым выставлены штрафы на 1 тыс. населения	ед./ тыс.чел.	<p>Определяется как соотношение количества выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований на тысячу населения городского округа Химки.</p> $K = K_{вн} * 1000 / S,$ <p>где:  <math>K_{вн}</math> - количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований;  <math>S</math> - количество человек, проживающих в городском округе Химки</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.6.	Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам)	кВт*ч/ кв.м	<p>Оценивается динамика изменения удельного расхода электрической энергии в системах уличного освещения. Рассчитывается по формуле:</p> $U_{эуо} = O_{Пэуо} / S_{уо},$ <p>где:  <math>O_{Пэуо}</math> - объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования.  <math>S_{уо}</math> - общая площадь уличного освещения территории муниципального образования на конец года</p>	Форма КС-2 к муниципальному контракту. Акт о приемке выполненных работ. Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально
1.7.	Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения	%	<p>Оценивается динамика изменения доли аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве опор наружного освещения на территории городского округа Химки.</p> <p>Рассчитывается по формуле:</p> $D_{ао} = N_{ао} / N_{оо} * 100,$ <p>где:  <math>N_{ао}</math> - количество аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы;  <math>N_{оо}</math> - общем количестве опор наружного освещения на территории городского округа Химки</p>	Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально
1.8.	Доля улиц, проездов, набережных, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей	%	<p>Оценивается динамика изменения доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.</p> <p>Рассчитывается по формуле:</p> $D_{осв} = L_{он} / L_{об} * 100,$ <p>где:  <math>L_{он}</math> - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км;  <math>L_{об}</math> - общая протяженность улиц, проездов, набережных городского округа Химки, км</p>	Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально

1.9.	Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: -зоны отдыха; -пешеходные зоны; -набережные; -скверы; -площади	ед.	Определяется как количество благоустроенных общественных территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.10.	Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий	шт.	Определяется как количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.11.	Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий	шт.	Определяется как количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.12.	Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий	кв.м	Определяется как фактическое увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий в городском округе Химки на конец отчетного периода	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.13.	Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников	%	Оценивается динамика изменения уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников. Рассчитывается по формуле: $D_{сип} = L_{сип} / L_0$ , где: L сип -протяженность самонесущего изолированного провода (СИП) и кабельных линий на территории городского округа Химки, км; L <sub>0</sub> - общая протяженность линий наружного освещения городского округа Химки	Отчет "Сведения о инженерной инфраструктуре городского округа Химки"	Ежеквартально
1.14.	Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения	ед./ тыс.чел.	Определяется как отношение количества всех технологических нарушений, произошедших на объектах и системах ЖКХ в отчетный период к численности всего населения	Годовая форма федерального статистического наблюдения № 1- ТЕП «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 17.07.2015 № 327. Годовые формы федерального статистического наблюдения № 1- канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)», № 1- водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 № 343	Ежеквартально

1.15.	Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Московской области к осенне-зимнему периоду	%	<p>Оценивается уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки к осенне-зимнему периоду. Методика расчета показателя:          Рассчитывается по формуле:  <math>Y = N_{г} / N_{о}</math>, где:  <math>N_{г}</math> - количество объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки, готовых к осенне-зимнему периоду. <math>N_{о}</math> - общее количество объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа Химки</p>	Форма федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»	Ежеквартально
1.16.	Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области	%	<p>Показатель рассчитывается как:  <math>Досв = Посв / Побщ * 100\%</math>,          где:  <math>Досв</math> - приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, процент;  <math>Посв</math> - протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км;  <math>Побщ</math> - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км</p>	<p>Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области.          Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562</p>	Ежеквартально
1.17.	Количество малых архитектурных форм, мебели, ограждений, декоративно-художественного (праздничного) освещения, уличного коммунально-бытового оборудования на территориях городского округа Химки	ед.	<p>Определяется как фактическое количество объектов малых архитектурных форм, мебели, ограждений, декоративно-художественного (праздничного) освещения, уличного коммунально-бытового оборудования в городском округе Химки на конец отчетного периода</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально

1.18.	«Светлый город» – доля освещённых улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям	%	<p>Оценивается динамика изменения доли освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей.</p> <p>Рассчитывается по формуле:  <math>D_{осв} = L_{он} / L_{об} * 100</math>, где:  <math>L_{он}</math> - протяженность освещенных улиц, проездов, набережных с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км;  <math>L_{об}</math> - общая протяженность улиц, проездов, набережных городского округа Химки, км</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.19.	Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением	%	<p>Оценивается динамика изменения доли светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, в общем количестве светильников наружного освещения на территории городского округа Химки.</p> <p>Рассчитывается по формуле:  <math>D_{сас} = N_{сас} / N_{со} * 100</math>, где:  <math>N_{сас}</math> - количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением  <math>N_{со}</math> - общее количество светильников наружного освещения на территории городского округа Химки</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.20.	Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий	%	<p>Рассчитывается по формуле: <b><math>D_{ркот} = P_{кот} / P_p * 100\%</math></b>  <math>D_{ркот}</math> - доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий <math>P_{кот}</math>  количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий <math>P_p</math> — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально

1.21.	Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т. д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	<p>Рассчитывается по формуле: <math>D_{ркдт} = P_{ркдт} / P_p * 100\%</math> <math>D_{ркдт}</math> - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий <math>P_{ркдт}</math> - количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) <math>P_p</math> - общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально
1.22.	Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий	%	<p>Рассчитывается по формуле: <math>D_{дтуг} = T_{уг} / T_{общ} * 100\%</math>  <math>D_{дтуг}</math> - доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий <math>T_{уг}</math> - количество дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях в течение планового года <math>T_{общ}</math> - общее количество благоустроенных дворовых территорий в течение планового года</p>	Форма КС-2 муниципального контракта, на основании акта выполненных работ	Ежеквартально