Приложение к постановлению Администрации от 28.11.2023 № 1924

«Приложение 3 к Административному регламенту

## Формы решения о предоставлении Муниципальной услуги

**1.** Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов объекта капитального строительства:

	истрационный №	УТВЕРЖДАЮ
Дат	а регистрации	
		ПАСПОРТ
КО	ЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАС	САДОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
1.	<b>Вид работ:</b> Указывается в соответствии с Запросом	
2.	<b>Вид объекта:</b> Указывается в соответствии с Запросом	
3.	<b>Наименование объекта:</b> Указывается в соответствии с Запросом	
	Адрес объекта:  Указывается в соответствии с Запросом дастровый номер объекта капитального оительства:	
Рег	ион:	Московская область
Гор	одской округ:	
Hac	еленный пункт (при наличии):	
Элє	мент улично-дорожной сети:	
Hon	иер здания, строения, сооружения:	
<b>5.</b> Кол	Основные параметры объекта: Указывается в соответствии с Запросом ичество этажей: Мансарда:	Форма крыши:
	Цокольный этаж:	
Дат	Внешний вид объекта: Указывается в соответствии с Запросом та приведения внешнего вида объекта в соот пористическом паспорте (квартал, год):	тветствие с внешним видом, указанным в

Отделка стен: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1 фасад п	материал: материал:	цвет:	текстура: текстура:	
demand in				
Отделка пилонов: Указывается при наличии в Запросе		I		
фасад 1	материал:	цвет:	текстура:	
расад n Рамы, импосты,	] материал: ]	цвет:	текстура:	
тамы, импосты, створки окон: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1	материал:	цвет:	текстура:	
фасад п	материал:	цвет:	текстура:	
Остекление окон: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1	материал:	цвет:	текстура:	
фасад п Откосы окон:	материал:	цвет:	текстура:	
Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1	материал:	цвет:	текстура:	
фасад п	материал:	цвет:	текстура:	
Наличники на окнах: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1 фасад п	материал: материал:	цвет:	текстура:	
Дверная коробка: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1	материал:	цвет:	текстура:	
фасад п	материал:	цвет:	текстура:	
Дверное полотно: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1 фасад п	материал: материал:	цвет: цвет:	текстура: текстура:	
Козырек: Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1	материал:	цвет:	текстура:	
фасад п  Иные элементы:	материал:	цвет:	текстура:	
Указывается при наличии в Запросе				
фасад 1 фасад п	материал: материал:	цвет: цвет:	текстура:	
7. Внешний вид со Указывается в соответстви	огласованного изображ ии с Запросом (пункт заполняется и	ения на внешней поверхности ( при наличии изображений в запросе)	объекта:	
	тематика:	цвета:	способ	
8. При проведени	и работ и солержании	внешних поверхностей объекта	на попускаются:	
эксплуатационные дефор	<u> </u>	(канелюры), осыпания, трещины, пле		рания шветового
внешних поверхностей:	пигмента,	коробления, отслаивания, процины, пузыри, свищи, обрушения, прова	коррозия, высоль	і, потеки

	разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев				
	разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора				
	загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения				
	короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада				
рекламные конструкции:	самовольно размещенные				
	эксплуатируемые после окончания срока договора на установку				
	эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения				
	эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации				
средства информации:	самовольно размещенные				
	эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации				
	эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации				
сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:	самовольно размещенные				
•	эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации				
находящиеся в неисправном состоян	ии домовые знаки				
самовольные изменения, относимые	к реконструктивным работам				
самовольно установленные цветочнь	е ящики с внешней стороны окон и балконов				
балконы, загроможденные предметат	ии домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.)				
объекты, установленные на внешних	поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения				
вандальные изображения					
_					
	иционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной щее к повреждению архитектурных поверхностей				
отсутствие визуальных средств инфо беспрепятственного доступа маломо	рмации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях объекта для обеспечения бильных групп населения				
нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с Указывается дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте					

**2.** Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения):

Рег	истрационный №	!					УТВЕРЖ	СДАЮ
Дат	та регистрации							
	колорис	тич	І ЕСКОГО РЕШ СТРОЕНИ		[ФА(			ИТАЛЬНОГО
1.	Вид работ:	тствии с 30	просом					
2.	Вид некапитал: (сооружения): Указывается в соотвен	ьного ст	гроения					
3.		некапи	гального строения					
4.	Адресный ор строения (соору Указывается в соответ		:					
	астровый номер ельного участка			или Раз	решени	е на размеще	ние	
Рег	ион:			Москов	ская об.	ласть		
Гор	одской округ:							
-	еленный пункт (п	пи наличии	·					
про пло	емент улично-д спект, переуло щадь, бульвар, ное:	ок, пр	и сети - улица, оезд, набережная, съезд, шоссе, аллея					
5.	<b>Основные пара</b> Указывается в соответ		некапитального стро	ения (со	оружен	ия):		
Нал	<i>чазышенся в соотые</i>		Наличие помещений для посетителей:	х и б	арактері (или ез несор	истики позво и) демонта размерного уг	оляют осу ж и церба назн	млей и конструктивны уществить перемещени последующую сборк начению и без изменени ия (сооружения)
	Внешний вид не		льного строения (соор	ружения	):			
	приведения вне пористическом па		вида объекта в соотве (квартал, год):	етствие с	внешн	им видом, у	казанным	
	елка стен: вается при наличии се							
фасад фасад		материал материал			цвет:		текстура: текстура:	
створ	ы, импосты, ОКИ ОКОН: вается при наличии се				1			
фасад		материал			цвет:		текстура:	
фасад	n	материал	: L		цвет:		текстура:	
Осте	кление окон:							

Указывается при наличии			<del> </del>		
в Запросе	_				
фасад 1 фасад п	материал: материал:		цвет:	текстура:	
Отиоли омож	- 1				
Откосы окон: Указывается при наличии в Запросе					
	_! 				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:	
фасад п	материал:		цвет:	текстура:	
Дверная коробка: Указывается при наличии					
в Запросе					
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:	
фасад п	материал:		цвет:	текстура:	
Дверное полотно: Указывается при наличии в Запросе					
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:	
фасад п	материал:		цвет:	текстура:	
	- ·				
Козырек: Указывается при наличии в Запросе					
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:	
фасад п	материал:		цвет:	текстура:	
<b>Кровля:</b> Указывается при наличии в Запросе					
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:	
фасад п	материал:		цвет:	текстура:	
фисид п	материал		двет.	rekerypa.	
Иные элементы: Указывается при наличии в Запросе					
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:	
фасад п	материал:		цвет:	текстура:	
7. Внешний ви (сооружения): Указывается в соответств		ованного изображения на	внешней по	способ	гального строения
	1CMa14	.Kd.	цвста.	нанесения:	
не допускаюто эксплуатационные де	<b>ся:</b> формации	и содержании внешних по	осыпания, трещ	ины, плесень и гриб	ок, пятна выгорания
внешних поверхносте	и:	цветового пигмента, коробл ржавчины, пузыри, свищи, об пробоины, заплаты, вмятинь воспринимаемые разрушения о	рушения, провал ы, выпадение с	ы, крошения, пучения, облицовки и креплен	расслаивания, дыры, ий, иные визуально
		разрушение архитектурного крепежных элементов, утраты из-за многослойных окраши элементов декора	материала и (ил		теря пластики декора
		крепежных элементов, утраты из-за многослойных окраши	материала и (ил ваний и (или)	и) красочного слоя, по окрашиваний без во	теря пластики декора
		крепежных элементов, утраты из-за многослойных окраши элементов декора	материала и (ил ваний и (или) ость, вандальные розетки на	и) красочного слоя, по окрашиваний без во изображения остеклении, на арх	теря пластики декора
рекламные конструкц	ии:	крепежных элементов, утраты из-за многослойных окраши элементов декора загрязнения, сорная растительн короба, кожухи, провода,	материала и (ил ваний и (или) ость, вандальные розетки на	и) красочного слоя, по окрашиваний без во изображения остеклении, на арх	отеря пластики декора осполнения дефектов
рекламные конструкц	ии:	крепежных элементов, утраты из-за многослойных окраши элементов декора загрязнения, сорная растительн короба, кожухи, провода, не закрепленные, не соответсти	материала и (ил ваний и (или) ость, вандальные розетки на вующие цвету фа	и) красочного слоя, по окрашиваний без во изображения остеклении, на арх	отеря пластики декора осполнения дефектов
рекламные конструкц	ии:	крепежных элементов, утраты из-за многослойных окраши элементов декора загрязнения, сорная растительн короба, кожухи, провода, не закрепленные, не соответсти самовольно размещенные	материала и (ил ваний и (или) ость, вандальные розетки на вующие цвету фа	и) красочного слоя, по окрашиваний без во изображения остеклении, на арх сада	отеря пластики декора осполнения дефектов

средства информации: самовольно размещен		нные				
	эксплуатируемые пос	сле окончания срока согласования размещения информации				
			н-проекта, в соответств	ии с которым получено		
	согласование размещ	ения информации				
самовольные изменения, отност	имые к реконструктивны	м работам				
объекты, установленные на вне	шних поверхностях, стаг	зящие пол угрозу обе	спечение безопасности в с	спучае их паления		
cobekin, jeranomienime na bile	шим поверхностих, ста	лине под угрозу осо-	ene tenne ocsonachoeth B	ony tao na nagomba		
вандальные изображения						
размещение наружных блоков архитектурной отделкой, а такж						
отсутствие визуальных средс некапитального строения (соор						
нарушение внешнего вида, уста	новленного настоящим 1	Паспортом с		квартала года		
9. Срок действия Коло	NUCTUUACKOFO DACD	onta:				
Указывается в соответствии с За		opia.				
<b>3.</b> Форма для	заполнения	паспорта	колористическог	го решения		
ограждения:						
Регистрационный №		УТВЕРЖДАЮ				
Дата регистрации						
		J				
		ПАСПОРТ				
КОЛОІ	РИСТИЧЕСКО	ГО РЕШЕН	ИЯ ОГРАЖДЕН	RNH		
			, ,			
1. Вид работ:						
Указывается в соответствии с 36 2. Вид ограждения:	апросом					
Указывается в соответствии с За	•					
<b>3.</b> Адресный ориентир от Указывается в соответствии с Запросо						
Кадастровый номер		Разрешение на р	размешение			
земельного участка		или	Nasweine in the same in the sa			
Регион:						
Городской округ:						
•						
Населенный пункт:						
улица:						
4. Основные параметры Указывается в соответствии с Запросом	ограждения:					
Высота	Обоснование высоты		Проницаемость			
секций:	секций более 3 м:		секций для взгляда:			
	Высота ворот:		Высота калиток:			
Высота стоек (столбов):			1			

5. Внешний вид огр Указывается в соответствии с							
	•	ьекта в соответствие с	внешним	м видом, ука	азанным		
в Колористическом пас				•			
Стойки (столбы): Указывается при наличии в Запросе	материал:		цвет:		текстура:		
Заполнение секций: Указывается при наличии в Запросе	материал:		цвет:		текстура:		
			_				
Ворота: Указывается при наличии в Запросе	материал:		цвет:		текстура:		
Калитка:	материал:		цвет:		текстура:		
Указывается при наличии в Запросе							
			_				
Шлагбаум: Указывается при наличии в Запросе	материал:		цвет:		текстура:		
		ображения на внешней одняется при наличии изображений		ности ограж,	дения:		
	тематика:		цвета:		способ нанесения:		
7. При содержании	ограждения не	е допускаются:	J L				
ветхие и аварийные ограж	кдения						
окрашивание без промын	вки и расчистки с	от ранних красок					
пятна выгорания цветов провалы, крошения, ды	ого пигмента, ко ры, пробоины, з	поверхностей (растрескива оробления, отслаивания, ко заплаты, вмятины, выпаде фактурного и красочного (п	оррозия, ние обл	высолы, поте ицовки и кре	ки и пятн	а ржавчины,	обрушения,
		оединительные элементы,	разъедин	няющиеся сам	опроизвол	ьно или без	применения
специальных инструмент	ι υ δ						
загрязнения, вандальные	изображения						
рекламные конструкции:	самовол	льно размещенные					
	эксплуа	атируемые после окончания	срока до	говора на уста	новку		
	эксплуа	атируемые после аннулиров	ания рано	ее выданного р	разрешения	I	
	эксплуа	атируемые с нарушением тр	ебований	і́ к установке и	эксплуата	ции	
создание ограждения	препятетрий	я использования тротуаро	ор пороз	wer ofmero r	IOHEDOROHII	д в том што	пе сумение
		м использования тротуарс ельными) ограждениями до			юльзовани	л, в том чис	ле сужение
ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение							
отклонение по вертикали более 5 градусов							
8. Срок действия К	олористическо	ого паспорта:					

Указывается в соответствии с Запросом

4. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения) с типовым внешним видом: Регистрационный № **УТВЕРЖДАЮ** Дата регистрации ПАСПОРТ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НЕКАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) С ТИПОВЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ 1. Вид работ: Указывается в соответствии с Запросом Вид некапитального строения (сооружения): Указывается в соответствии с Запросом Наименование некапитального строения (сооружения): Указывается в соответствии с Запросом 4. Адресный ориентир ограждения: Указывается в соответствии с Запросом Кадастровый номер Разрешение на размешение земельного участка ипи Регион: Городской округ: Населенный пункт: улица: 5. Основные параметры некапитального строения (сооружения): Наличие Наличие помещений Не имеет прочной связи с землей и помещений: для посетителей: конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения (сооружения): 6. Внешний вид некапитального строения (сооружения): Указывается в соответствии с Запросом В соответствии с типовым внешним видом указываются в соответствии с Запросом реквизиты нормативного правового акта муниципального образования Московской области, которым утвержден типовой внешний вид, и (или) дата и номер протокола заседания муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды об одобрении типового внешнего вида Дата установки некапитального строения (сооружения) в соответствии с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год): При проведении работ и содержании внешних поверхностей некапитального строения (сооружения) не допускаются: ветхие и аварийные ограждения окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок

эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)

подвижные секции, столбы, а также с соединительно специальных инструментов	ые элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения						
загрязнения, вандальные изображения							
рекламные конструкции: самовольно размеще	енные						
эксплуатируемые по	сле окончания срока договора на установку						
эксплуатируемые по	сле аннулирования ранее выданного разрешения						
эксплуатируемые с н	парушением требований к установке и эксплуатации						
создание ограждениями препятствий для использов пешеходного пути инвентарными (строительными) огр	ания тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение аждениями до ширины менее 1,2 м						
	находящихся в государственной или муниципальной собственности ия сервитутов в отсутствие разрешения на размещение						
отклонение по вертикали более 5 градусов							
8. Срок действия Колористического паспорт Указывается в соответствии с Запросом	га:						
<ol><li>Форма лля заполнения паспо</li></ol>	рта колористического решения <u>ограждения</u>						
с типовым внешним видом:	• • •						
Регистрационный №	УТВЕРЖДАЮ						
Дата регистрации	<u> </u>						
ПАСПОРТ  КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ  С ТИПОВЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ							
1. Вид работ: Указывается в соответствии с Запросом							
2. Вид ограждения:							
Указывается в соответствии с Запросом 3. Адресный ориентир ограждения:							
Указывается в соответствии с Запросом Кадастровый номер земельного участка	или Разрешение на размещение						
Регион:							
Городской округ:							
Населенный пункт:							
улица:							
4. Основные параметры ограждения: Указывается в соответствии с Запросом							
Высота секций:	Высота стоек (столбов):						
Высота калиток:							

Номер и наименование типа внешнего вида в каталоге № рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений, одобренных на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды					
<b>5. Внешний вид ограждения:</b> Указывается в соответствии с Запросом В соответствии с типовым внешним видом, одобренным на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды в составе каталога рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений					
Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):					
6. При содержании ограждения не допускаются:					
ветхие и аварийные ограждения					
окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок					
эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)					
подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов					
загрязнения, вандальные изображения					
рекламные конструкции: самовольно размещенные					
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку					
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения					
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации					
создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м					
ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение					
отклонение по вертикали более 5 градусов					
7. Срок действия Колористического паспорта:					
Указывается в соответствии с Запросом <b>)).</b>					