

Приложение 3  
к Административному регламенту,  
утвержденному постановлением Администрации  
городского округа Химки  
Московской области  
от 09.02.2021 2021 № 119

(в ред. постановления  
Администрации городского округа  
Химки Московской области  
от 04.06.2021 № 468)

## Формы решения о предоставлении Муниципальной услуги

### 1. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов объекта капитального строительства:

Регистрационный №

Дата регистрации

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главы Администрации городского  
округа Химки Московской области

## ПАСПОРТ

### КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

**1. Вид работ:**

*Указывается в соответствии с Запросом*

**2. Вид объекта:**

*Указывается в соответствии с Запросом*

**3. Наименование объекта:**

*Указывается в соответствии с Запросом*

**4. Адрес объекта:**

*Указывается в соответствии с Запросом*

Кадастровый номер объекта капитального  
строительства:

Регион:

Московская область

Городской округ:

Населенный пункт (при наличии):

Элемент улично-дорожной сети:

Номер здания, строения, сооружения:

**5. Основные параметры объекта:**

*Указывается в соответствии с Запросом*

Количество этажей:

Мансарда:

Форма крыши:

Декор:

Цокольный этаж:

Расположение:

Построен до   
 середины 50-х гг.  
 XX в.:

## 6. Внешний вид объекта:

*Указывается в соответствии с Запросом*

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в

Колористическом паспорте (*квартал, год*):

### Отделка цоколя:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1:	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п:	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Отделка стен:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Отделка колонн:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Балконы:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Лоджии:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Оконные блоки:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Оконные откосы:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Оконные наличники:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Подоконные сливы:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Дверные блоки:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Дверные наличники:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Витражные конструкции

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

### Руст:

*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

<b>Балюстрада:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Карнизы:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Филенки:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Пилоны:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Лепной декор:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Иной декор:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Кровля:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Ограждение кровли:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Подшивка свесов кровли:</b>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Трубы водостока:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Площадка входа:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п вход п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Входная лестница:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п вход п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Входной пандус:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п вход п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Ограждение площадки, лестницы, пандуса:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1 входная группа 1	материал:		цвет:	текстура:
фасад п вход п	материал:		цвет:	текстура:
<b>Эвакуационная лестница:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:		цвет:	текстура:

фасад п	материал:		цвет:		текстура:	
<b>Козырек (навес):</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад п	материал:		цвет:		текстура:	
<b>Цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад п	материал:		цвет:		текстура:	
<b>Маркизы:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад п	материал:		цвет:		текстура:	
<b>Тонировка дверей:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		прозрачность (%)	
фасад п	материал:		цвет:		прозрачность (%)	
<b>Тонировка окон:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		прозрачность (%)	
фасад п	материал:		цвет:		прозрачность (%)	
<b>Тонировка витража:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		прозрачность (%)	
фасад п	материал:		цвет:		прозрачность (%)	
<b>Иные элементы:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад п	материал:		цвет:		текстура:	

## 7. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности объекта:

*Указывается в соответствии с Запросом (пункт заполняется при наличии изображений в запросе)*

	тематика:		цвета:		способ нанесения:	
--	-----------	--	--------	--	-------------------	--

## 8. При проведении работ и содержании внешних поверхностей объекта не допускаются:

эксплуатационные деформации внешних поверхностей:	растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев  разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора  загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения  короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада
рекламные конструкции:	самовольно размещенные  эксплуатируемые после окончания срока договора на установку  эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения  эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации
средства информации:	самовольно размещенные  эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации  эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации
сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:	самовольно размещенные  эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации
находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки	

самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам
самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов
балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.)
объекты, установленные на внешних поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения
вандальные изображения
размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей
отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях объекта для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения
нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с <i>Указывается дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте</i>

квартала  года

## 2. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения):

Регистрационный №

Дата регистрации

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главы Администрации городского округа Химки Московской области

### ПАСПОРТ

#### КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НЕКАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)

<b>1. Вид работ:</b> <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>
<b>2. Вид некапитального строения (сооружения):</b> <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>
<b>3. Наименование некапитального строения (сооружения):</b> <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>
<b>4. Адресный ориентир некапитального строения (сооружения):</b> <i>Указывается в соответствии с Запросом</i>	<input type="text"/>
Кадастровый номер земельного участка <input type="text"/>	или Разрешение на размещение <input type="text"/>
Регион:	Московская область
Городской округ:	<input type="text"/>
Населенный пункт <i>(при наличии):</i>	<input type="text"/>
Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное:	<input type="text"/>

## 5. Основные параметры некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

Наличие помещений:

Наличие помещений для посетителей:

не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения (сооружения)

Декор:

## 6. Внешний вид некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

### Отделка цоколя:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1:

материал:

цвет:

текстура:

фасад n:

материал:

цвет:

текстура:

### Отделка стен:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Отделка колонн:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Оконные блоки:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Оконные откосы:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Оконные наличники:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Подоконные сливы:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Дверные блоки:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Дверные наличники:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Витражные конструкции:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Карнизы:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1

материал:

цвет:

текстура:

фасад n

материал:

цвет:

текстура:

### Филенки:

Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Пилоны:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Иной декор:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Кровля:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Ограждение кровли:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Подшивка свесов кровли:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Трубы водостока:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Площадка входа:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Входная лестница:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Входной пандус:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Ограждение площадки, лестницы, пандуса:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Козырек (навес):</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Декоративные экраны для кондиционеров:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Маркизы:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
<b>Тонировка дверей:</b>						
<i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>
фасад п	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	прозрачность (%):	<input type="text"/>

**Тонировка окон:**  
*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:		цвет:		прозрачность (%):	
фасад n	материал:		цвет:		прозрачность (%):	

**Тонировка витража:**  
*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:		цвет:		прозрачность (%):	
фасад n	материал:		цвет:		прозрачность (%):	

**Иные элементы:**  
*Указывается при наличии в Запросе*

фасад 1	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

**7. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности некапитального строения (сооружения):**
*Указывается в соответствии с Запросом*

	тематика:		цвета:		способ нанесения:	
--	-----------	--	--------	--	-------------------	--

**8. При проведении работ и содержании внешних поверхностей некапитального строения (сооружения) не допускаются:**

эксплуатационные деформации внешних поверхностей:	растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада
---	--

рекламные конструкции:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока договора на установку эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации
------------------------	---

средства информации:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации
----------------------	---

самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам

объекты, установленные на внешних поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения

вандальные изображения

размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей

отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения) для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с  квартала  года

**9. Срок действия Колористического паспорта:**
*Указывается в соответствии с Запросом*

**3. Форма для заполнения паспорта колористического решения ограждения:**



Регистрационный №

Дата регистрации

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель главы Администрации городского  
округа Химки Московской области

## ПАСПОРТ

### КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

**1. Вид работ:**   
*Указывается в соответствии с Запросом*

**2. Вид ограждения:**   
*Указывается в соответствии с Запросом*

**3. Адресный ориентир ограждения:**   
*Указывается в соответствии с Запросом*

Кадастровый номер земельного участка  или Разрешение на размещение

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт:

улица:

#### 4. Основные параметры ограждения:

*Указывается в соответствии с Запросом*

Высота секций:  Обоснование высоты секций более 3 м:  Проницаемость секций для взгляда:

Высота ворот:  Высота калиток:

Высота стоек (столбов):  Высота шлагбаума:

#### 5. Внешний вид ограждения:

*Указывается в соответствии с Запросом*

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

<b>Стойки (столбы):</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
<b>Заполнение секций:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
<b>Ворота:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
<b>Калитка:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>
<b>Шлагбаум:</b> <i>Указывается при наличии в Запросе</i>	материал: <input type="text"/>	цвет: <input type="text"/>	текстура: <input type="text"/>

#### 6. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности ограждения:

*Указывается в соответствии с Запросом (пункт заполняется при наличии изображений в запросе)*

тематика:  цвета:  способ нанесения:

#### 7. При содержании ограждения не допускаются:

окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок	
эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)	
подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов	
загрязнения, вандальные изображения	
рекламные конструкции:	<ul style="list-style-type: none"> <li>самовольно размещенные</li> <li>эксплуатируемые после окончания срока договора на установку</li> <li>эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения</li> <li>эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации</li> </ul>
создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м	
ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение	
отклонение по вертикали более 5 градусов	

**8. Срок действия Колористического паспорта:**

*Указывается в соответствии с Запросом*