

Формы решения о предоставлении Муниципальной услуги

**1. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов
объекта капитального строительства:**

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации городского
округа Химки Московской области

ПАСПОРТ

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Вид работ:
Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид объекта:
Указывается в соответствии с Запросом

3. Наименование объекта:
Указывается в соответствии с Запросом

4. Адрес объекта:
Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер объекта капитального
строительства:

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт (при наличии):

Элемент улично-дорожной сети:

Номер здания, строения, сооружения:

5. Основные параметры объекта:
Указывается в соответствии с Запросом

Количество этажей: Мансарда: Форма крыши:

Цокольный этаж:

6. Внешний вид объекта:
Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в
Колористическом паспорте (*квартал, год*):

Отделка стен: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>				
фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>
			текстура:	<input type="text"/>
			текстура:	<input type="text"/>

Отделка пилонов:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Рамы, импосты, створки окон:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Остекление окон:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Откосы окон:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Наличники на окнах:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Дверная коробка:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Дверное полотно:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Козырек:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Иные элементы:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

7. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности объекта:

Указывается в соответствии с Запросом (пункт заполняется при наличии изображений в запросе)

<input type="text"/>	тематика:	<input type="text"/>	цвета:	<input type="text"/>	способ нанесения:	<input type="text"/>
----------------------	-----------	----------------------	--------	----------------------	-------------------	----------------------

8. При проведении работ и содержании внешних поверхностей объекта не допускаются:

эксплуатационные деформации внешних поверхностей:	растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробойны, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев
	разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора
	загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения
	короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные,

	не соответствующие цвету фасада
рекламные конструкции:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока договора на установку эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации
средства информации:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации
сезонные (летние) кафе вдоль внешней поверхности:	самовольно размещенные эксплуатируемые с нарушением требований к эксплуатации
находящиеся в неисправном состоянии домовые знаки	
самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам	
самовольно установленные цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов	
балконы, загроможденные предметами домашнего обихода (мебелью, тарой и т.п.)	
объекты, установленные на внешних поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения	
вандальные изображения	
размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей	
отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях объекта для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения	
нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с <i>Указывается дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте</i>	<input type="text"/> квартала <input type="text"/> года

2. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения):

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области

**ПАСПОРТ
КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НЕКАПИТАЛЬНОГО
СТРОЕНИЯ (СООРУЖЕНИЯ)**

1. Вид работ:

Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

3. Наименование некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

4. Адресный ориентир некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер земельного участка

или Разрешение на размещение

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт *(при наличии)*:

Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и иное:

5. Основные параметры некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

Наличие помещений: Наличие помещений для посетителей: не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения (сооружения)

6. Внешний вид некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте *(квартал, год)*:

Отделка стен:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
фасад n	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>

Рамы, импосты, створки окон:
Указывается при наличии в Запросе

фасад 1	материал:	<input type="text"/>	цвет:	<input type="text"/>	текстура:	<input type="text"/>
---------	-----------	----------------------	-------	----------------------	-----------	----------------------

фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Остекление окон: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Откосы окон: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Дверная коробка: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Дверное полотно: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Козырек: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Кровля: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	
Иные элементы: <i>Указывается при наличии в Запросе</i>						
фасад l	материал:		цвет:		текстура:	
фасад n	материал:		цвет:		текстура:	

7. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

	тематика:		цвета:		способ нанесения:	
--	-----------	--	--------	--	-------------------	--

8. При проведении работ и содержании внешних поверхностей некапитального строения (сооружения) не допускаются:

эксплуатационные деформации внешних поверхностей:	растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, пузыри, свищи, обрушения, провалы, крошения, пучения, расслаивания, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, иные визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев разрушение архитектурного декора: деструкции гипсового материала, обнажения крепежных элементов, утраты материала и (или) красочного слоя, потеря пластики декора из-за многослойных окрашиваний и (или) окрашиваний без восполнения дефектов элементов декора загрязнения, сорная растительность, вандальные изображения короба, кожухи, провода, розетки на остеклении, на архитектурном декоре, не закрепленные, не соответствующие цвету фасада
рекламные конструкции:	самовольно размещенные эксплуатируемые после окончания срока договора на установку

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации

средства информации: самовольно размещенные
эксплуатируемые после окончания срока согласования размещения информации
эксплуатируемые с нарушением дизайн-проекта, в соответствии с которым получено согласование размещения информации

самовольные изменения, относимые к реконструктивным работам

объекты, установленные на внешних поверхностях, ставящие под угрозу обеспечение безопасности в случае их падения

вандальные изображения

размещение наружных блоков кондиционеров и антенн на архитектурных деталях, элементах декора, поверхностях с ценной архитектурной отделкой, а также их крепление, ведущее к повреждению архитектурных поверхностей

отсутствие визуальных средств информации, специализированных элементов, размещаемых на внешних поверхностях некапитального строения (сооружения) для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения

нарушение внешнего вида, установленного настоящим Паспортом с квартала года

9. Срок действия Колористического паспорта:
Указывается в соответствии с Запросом

3. Форма для заполнения паспорта колористического решения ограждения:

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области

ПАСПОРТ КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ

1. Вид работ:
Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид ограждения:
Указывается в соответствии с Запросом

3. Адресный ориентир ограждения:
Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер земельного участка или Разрешение на размещение

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт:

улица:

4. Основные параметры ограждения:
Указывается в соответствии с Запросом

Высота секций: Обоснование высоты секций более 3 м: Проницаемость секций для взгляда:

Высота ворот: Высота калиток:

Высота стоек
(столбов):

Высота шлагбаума:

5. Внешний вид ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

Стойки (столбы):

Указывается при наличии в Запросе

материал:

цвет:

текстура:

Заполнение секций:

Указывается при наличии в Запросе

материал:

цвет:

текстура:

Ворота:

Указывается при наличии в Запросе

материал:

цвет:

текстура:

Калитка:

Указывается при наличии в Запросе

материал:

цвет:

текстура:

Шлагбаум:

Указывается при наличии в Запросе

материал:

цвет:

текстура:

6. Внешний вид согласованного изображения на внешней поверхности ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом (пункт заполняется при наличии изображений в запросе)

тематика:

цвета:

способ
нанесения:

7. При содержании ограждения не допускаются:

ветхие и аварийные ограждения

окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок

эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)

подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов

загрязнения, вандальные изображения

рекламные конструкции:

самовольно размещенные

эксплуатируемые после окончания срока договора на установку

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения

эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации

создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м

ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение

отклонение по вертикали более 5 градусов

8. Срок действия Колористического паспорта:

Указывается в соответствии с Запросом

4. Форма для заполнения паспорта колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения) с типовым внешним видом:

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы Администрации городского округа Химки Московской области

**ПАСПОРТ
КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ФАСАДОВ НЕКАПИТАЛЬНОГО
СТРОЕНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) С ТИПОВЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ**

1. Вид работ:

Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

3. Наименование некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

4. Адресный ориентир ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер земельного участка или Разрешение на размещение

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт:

улица:

5. Основные параметры некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

Наличие помещений: <input type="checkbox"/>	Наличие помещений для посетителей: <input type="checkbox"/>	Не имеет прочной связи с землей и конструктивные характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строения (сооружения):	<input type="text"/>
---	---	--	----------------------

6. Внешний вид некапитального строения (сооружения):

Указывается в соответствии с Запросом

В соответствии с типовым внешним видом указываются в соответствии с Запросом реквизиты нормативного правового акта муниципального образования Московской области, которым утвержден типовой внешний вид, и (или) дата и номер протокола заседания муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды об одобрении типового внешнего вида

Дата установки некапитального строения (сооружения) в соответствии с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте (квартал, год):

7. При проведении работ и содержании внешних поверхностей некапитального строения (сооружения) не допускаются:

ветхие и аварийные ограждения

окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок

эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения,

провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)

подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов

загрязнения, вандальные изображения

рекламные конструкции: самовольно размещенные
эксплуатируемые после окончания срока договора на установку
эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения
эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации

создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м

ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение

отклонение по вертикали более 5 градусов

8. Срок действия Колористического паспорта:

Указывается в соответствии с Запросом

5. Форма для заполнения паспорта колористического решения ограждения с типовым внешним видом:

Регистрационный №

Дата регистрации

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы Администрации городского
округа _____
Московской области

ПАСПОРТ

КОЛОРИСТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЯ С ТИПОВЫМ ВНЕШНИМ ВИДОМ

1. Вид работ:

Указывается в соответствии с Запросом

2. Вид ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

3. Адресный ориентир ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Кадастровый номер
земельного участка

или Разрешение на размещение

Регион:

Городской округ:

Населенный пункт:

улица:

4. Основные параметры ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

Высота
секций:

Высота ворот:

Высота стоек
(столбов):

Высота калиток:

Номер и наименование типа внешнего вида в каталоге рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений, одобренных на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды

№

Наименование:

5. Внешний вид ограждения:

Указывается в соответствии с Запросом

В соответствии с типовым внешним видом, одобренным на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды в составе каталога рекомендуемых типовых решений внешнего вида ограждений

Дата приведения внешнего вида объекта в соответствие с внешним видом, указанным в

Колористическом паспорте (квартал, год):

6. При содержании ограждения не допускаются:

ветхие и аварийные ограждения

окрашивание без промывки и расчистки от ранних красок

эксплуатационные деформации внешних поверхностей (растрескивания (канелюры), осыпания, трещины, плесень и грибок, пятна выгорания цветового пигмента, коробления, отслаивания, коррозия, высолы, потеки и пятна ржавчины, обрушения, провалы, крошения, дыры, пробоины, заплаты, вмятины, выпадение облицовки и креплений, следы горения, визуально воспринимаемые разрушения облицовки, фактурного и красочного (штукатурного) слоев)

подвижные секции, столбы, а также с соединительные элементы, разъединяющиеся самопроизвольно или без применения специальных инструментов

загрязнения, вандальные изображения

рекламные конструкции:

самовольно размещенные

эксплуатируемые после окончания срока договора на установку

эксплуатируемые после аннулирования ранее выданного разрешения

эксплуатируемые с нарушением требований к установке и эксплуатации

создание ограждениями препятствий для использования тротуаров, дорожек общего пользования, в том числе сужение пешеходного пути инвентарными (строительными) ограждениями до ширины менее 1,2 м

ограждения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков и установления сервитутов в отсутствие разрешения на размещение

отклонение по вертикали более 5 градусов

7. Срок действия Колористического паспорта:

Указывается в соответствии с Запросом