

ГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории
Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта "Газопровод среднего давления Р<0,3 МПа"

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1.	Местоположение объекта	Московская область, г.о Химки
2.	Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (Р +/- Дельта Р)	795 +/- 10 м²
3.	Иные характеристики объекта	Публичный сервитут в отношении земель и земельных участков в целях строительства и эксплуатации линейного объекта «Газопровод среднего давления Р<0,3 МПа» в соответствии с пунктом 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса Российской Федерации.

Раздел 2					
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-50, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485216.15	2179688.62	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
2	485211.15	2179689.68	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
3	485209.81	2179692.29	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
4	485211.17	2179697.48	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
5	485207.20	2179698.48	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
6	485197.71	2179703.13	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
7	485188.70	2179714.48	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
8	485179.32	2179715.33	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
9	485168.41	2179718.82	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
10	485151.70	2179721.77	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
11	485143.22	2179724.86	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
12	485137.22	2179724.86	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
13	485121.66	2179728.18	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
14	485116.41	2179730.75	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
15	485104.75	2179732.47	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
16	485090.55	2179734.49	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
17	485086.68	2179734.65	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
18	485087.06	2179746.52	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
19	485082.30	2179749.38	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
20	485058.78	2179752.91	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
21	485047.85	2179752.95	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
22	485047.86	2179748.95	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует

2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
23	485058.48	2179748.91	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
24	485080.92	2179745.55	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
25	485082.98	2179744.30	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
26	485082.56	2179730.82	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
27	485090.18	2179730.50	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
28	485104.18	2179728.51	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
29	485115.21	2179726.89	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
30	485120.34	2179724.37	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
31	485136.80	2179720.86	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
32	485142.51	2179720.86	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
33	485150.66	2179717.89	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
34	485167.45	2179714.93	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
35	485178.52	2179711.39	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
36	485186.63	2179710.65	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
37	485195.14	2179699.93	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
38	485205.82	2179694.71	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
39	485206.28	2179694.59	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
40	485205.56	2179691.83	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
41	485208.45	2179686.16	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
42	485215.49	2179684.67	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует
1	485216.15	2179688.62	Аналитический метод	0.1	Закрепление отсутствует

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)		
	X	Y					
1	2	3	4	5	6		
-	-	-	-	-	-		
Раздел 3							
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат -							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
Обозначение характерных точек части границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	

ПЛАН ГРАНИЦ ОБЪЕКТА

Место присоединения к существующему газопроводу среднего давления п.э.т.110 (P≤0,3МПа), согласно ТУ № 13992, выданных АО "Мособлгаз" "Северо-Запад" (ПК0)

50:10:0080102:78

К/Л 0,4 кВ
ПК0+1,1
Водопровод
ПК0+2,2
Задвижка п.э.т. DN63
под ковер (ПК0+3,5)

УП1-50°
(ПК0+6,1)
УП2-42°
(ПК0+10,8)

ЛЭП 0,4
кВ
ПК0+14,5
(ПК0+14,9)
УП4-12°
(ПК0+17,2)

Защитный футляр ПЭ100 SDR11
d110x10,0, L=8,0м., открытым
способом с выводом контр.
трубки под ковер
Края футляра: ПК0+33,5-ПК0+41,5

Защитный футляр ПЭ100 SDR11
d110x10,0, L=8,0м., открытым
способом с выводом контр.
трубки под ковер
Края футляра: ПК0+43,5-ПК0+51,5

Напорная канализация
п.э.т.2x225
(ПК0+37,6)

Зппечная, вл.8
КЖ

50:10:0080102:85

50:10:0080102:84

Напорная канализация
п.э.т.2x225
(ПК0+47,6)

КТ Ду50
под ковер

УП7-13°
(ПК0+51,8)
УП8-8°
(ПК0+62,8)

УП9-10°
(ПК0+79,8)

УП10-20°
(ПК0+88,6)

УП11-12°
(ПК0+94,4)

УП12-14°
(ПК1+10,8)

УП13-18°
(ПК1+16,6)

Напорная канализация
п.э.т.2x225
(ПК1+35,0)

Защитный футляр ПЭ100 SDR11
d110x10,0, L=11,0м., открытым
способом с выводом контр.
трубки под ковер
Края футляра: ПК1+30,3-ПК1+41,3

КТ Ду50
под ковер

УП14-6°
(ПК1+42,3)

УП15-90°
(ПК1+48,3)

Рабочий
котлован 2м.х2м.

Эл. кабель
0,4кВ
(ПК1+49,7)

Защитный футляр ПЭ100 SDR11
d110x10,0, L=11,7м., методом ГНБ с
выводом контр. трубки под ковер
Края футляра: ПК1+48,9-ПК1+60,6

КТ Ду50 под ковер

Приемный
котлован 2м.х2м.

УП16-60°
(ПК1+61,0)

УП17-23°
(ПК1+65,0)

50:10:0080102:69

50:10:0080102:4




Условные обозначения:



граница публичного сервитута



обозначение характерной точки публичного сервитута



граница учтенного земельного участка

50:10:0080102:16

обозначение учтенного земельного участка

50:10:0080102

обозначение кадастрового квартала



проектируемый газопровод



граница ЗОУИТ

Точка подключения: заглушка
п.э.т. DN63 (временная) на
границе ЗУ заявителя
ПК1+99,5

УП18-8°
(ПК1+88,2)

Задвижка п.э.т. DN63
под ковер (ПК1+98,5)

масштаб 1:500