

Бешенство



Бешенство – зоонозная инфекция, передающаяся человеку от диких и домашних животных.

Источник инфекции – собаки, кошки, лисы, летучие мыши, волки, енотовидные собаки.

Бешенство передается контактным путем в следующих случаях:

- **при укусе** или **оцарапывании** больным животным
- **при ослюнении** больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек
- **при снятии шкур** и **разделке туш** без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук
- **при ранении предметами**, загрязнёнными инфицированной слюной больных животных

Симптомы: слабость, общее недомогание, лихорадка, головная боль, дискомфорт в месте укуса, беспокойство, спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации, гидрофобия (боязнь воды) и бессонница

Прогноз бешенства неблагоприятный. Если у человека появились симптомы, исход один – смерть.

Что делать при укусе животным:

- промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10 минут
- в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью



Экстренная профилактика

Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: **0-3-7-14-30-90 дней** от момента начала курса вакцинации. При наличии показаний однократно вводится **антирабический иммуноглобулин**.

Меры профилактики бешенства

- не выпускайте домашних животных на самовыгул
- не позволяйте домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными
- не приводите домой пойманных на улице бродячих и диких животных
- не приближайтесь к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными
- регулярно делайте прививку от бешенства домашним питомцам

БЕШЕНСТВО



Бешенство – зоонозная инфекция, передающаяся человеку от диких и домашних животных



собаки



кошки



лисы



волки



летучие мыши

Как передается:



- при укусе или оцарапывании больным животным
- при ослюнении больным животным поврежденных кожных покровов или неповрежденных слизистых оболочек
- при снятии шкур и разделке туш без защитных перчаток при наличии повреждений кожи рук
- при ранении предметами, загрязнёнными инфицированной слюной больных животных

Что делать при укусе животным:



- промыть рану под проточной водой с мылом в течение 10 минут
- в кратчайшие сроки обратиться за медицинской помощью

Экстренная профилактика:



Антирабическую вакцину вводят 6 раз по схеме: 0-3-7-14-30-90
При наличии показаний однократно вводится антирабический иммуноглобулин

Профилактика

egon.rospotrebnadzor.ru



не выпускайте домашних животных на самовыгул



не позволяйте домашним животным контактировать с бродячими и дикими животными



не приводите домой пойманных на улице бродячих и диких животных



не приближайтесь к диким или бродячим животным, даже если они кажутся дружелюбными



регулярно делайте прививку от бешенства домашним питомцам